

2022年硕士研究生考试临床医学综合能力

(中医) 真题答案及解析 (完整版)

一、A型题：第1-36小题，每小题1、5分；第37-81小题，每小题2分：共144分。在每小题给出的A、B、C、D四个选项中，请选出一项最符合题目要求的。

1、金元时期，朱震亨“相火论”的基本观点是

- A、阳常有余，阴常不足
- B、阴常有余，阳常不足
- C、五志过极，皆能化火
- D、六气郁久，皆能化火

答案：A

2、宇宙万物化生和变化的根本条件

- A、阴阳互根互用
- B、阴阳相互转化
- C、阴阳消长平衡
- D、阴阳交感互藏

答案：D

3、《难经》依据五行相生规律提出的基本治则是

- A、先治母脏，后治子脏
- B、母病治母，子病治子
- C、虚则补母，实则泻子
- D、重治母脏，轻治子脏

答案：C

4、下列关于“魄门”的启闭与五脏关系的叙述，不正确的是

- A、依赖于肾气的推动和固摄
- B、依赖于肝气的条达与疏泄
- C、依赖于肺气的升提
- D、依赖于脾气的运化

答案：C

5、产后感冒，恶寒发热，不易大量发汗，依据是

- A、汗为心液
- B、血汗同源
- C、津能载气
- D、精血同源

答案：B

6、循行经过腹部的经脉，自正中线向外依次顺序正确的事

- A、足阳明经、足少阴经、足太阴经
- B、足少阴经、足阳明经、足太阴经
- C、足少阴经、足厥阴经、足阳明经
- D、足太阴经、足阳明经、足厥阴经

答案: B

7、暑邪伤人, 症见身热不扬, 四肢困重, 其原因是

- A、暑多耗气
- B、暑多伤津
- C、暑多挟湿
- D、暑性升散

答案: C

8、脾阳不振之水肿的病机是

- A、真虚假实
- B、真实假虚
- C、实中夹虚
- D、虚中夹实

答案: D

9、下列体现“通因通用”治法的是

- A、脾虚泄泻
- B、脾虚水肿(腹痛泄泻)
- C、食积泄泻
- D、五更泄泻

答案: C

10、最能反映半表半里证的特征性症状是

- A、胸胁苦满
- B、口苦咽干
- C、寒热往来
- D、不欲饮食

答案: C

11、寒凝肝脉型腹痛的特点是

- A、大腹隐痛, 喜温喜按
- B、少腹冷痛, 牵引阴部
- C、小腹胀痛, 小便不利
- D、小腹刺痛, 随月经周期变化

答案: B

12、虚寒性呕吐的特点是

- A、吐势较猛, 吐物酸苦
- B、吐势徐缓, 吐物清稀
- C、口干欲饮, 饮入即吐
- D、吐物酸腐

答案: B

13、下列选项中, 不属于风淫证表现的是

- A、咽痒咳嗽
- B、皮肤瘙痒

- C、口眼歪斜
- D、头晕欲仆

答案: D

14、患者经期小腹剧痛，得温痛减，经色紫暗，舌淡紫苔白滑，脉弦紧。辨证为：

- A、气滞血瘀证
- B、气虚血瘀证
- C、寒凝血瘀证
- D、痰瘀互阻证

答案: C

15、胆郁痰扰和痰火扰神均可出现的症状

- A、头晕耳鸣
- B、狂躁妄动、
- C、胸胁满闷
- D、失眠多梦

答案: D

16、患者喘促多年，心悸气短，神疲乏力，动则加剧，咳痰清稀，舌淡苔白脉结，证属

- A、心肺气虚
- B、肺脾气虚
- C、肺肾气虚
- D、心脾两虚

答案: A

17、患者心悸胸闷，下肢水肿，小便短少，胃寒肢冷，朦胧欲睡，口唇紫暗，舌淡紫苔白滑，脉沉细无力，其诊断是

- A、心阳虚证
- B、肾虚水泛证
- C、心肾阳虚证
- D、脾肾阳虚证

答案: C

18、腹满而吐，腹痛，纳差，大便自利，口不渴，四肢欠温，舌苔白腻，脉沉缓无力者，为：

- A、少阳病证
- B、太阴病症
- C、少阴病症
- D、厥阴病症

答案: B

19、下列关于道地药材对应正确的是

- A、福建赤芍
- B、江苏白芍
- C、江西苍术
- D、浙江牛黄

答案: C

20、滑石粉入药正确的炮制方法是。

- A、煅
- B、煨
- C、水飞
- D、淬

答案：C

21、络石藤具有而桑枝不具有的功效。

- A、凉血消肿
- B、清利湿热、
- C、活血通络
- D、利尿通淋

答案：A

22、下列药物中，主治属于肾不纳气之虚喘的药物是：

- A、檀香
- B、沉香
- C、积壳
- D、乌药

答案：B

23、下列药物中，性味苦涩寒，归属肝脾肺经是：

- A、槐花
- B、白茅根
- C、侧柏叶
- D、小蓟

答案：C

24、琥珀具有的功效：

- A、镇惊安神，清热解毒
- B、镇惊安神，平肝潜阳
- C、镇惊安神，收敛固涩
- D、镇惊安神，活血化瘀

答案：D

25、常用冰片而不用麝香治疗的是：

- A、水火烫伤
- B、血滞经闭
- C、咽喉肿痛、
- D、跌打损伤

答案：A

26、内服劫痰平喘，但不可做酒剂服的是：

- A、升药
- B、轻粉
- C、砒石
- D、雄黄

答案：C

27、止咳宜蜜制，止痛宜醋制的药物是：

- A、乌梅
- B、罂粟壳
- C、五味子
- D、五倍子

答案：B

28、以下不属于桂苓甘露饮的组成的是：

- A、白术、茯苓
- B、泽泻、猪苓
- C、石膏、滑石
- D、桂枝、车前子

答案：D

30、功用为活血化瘀，缓消癥块的方剂：

- A、失笑散
- B、桂枝茯苓丸
- C、七厘散
- D、犀黄丸

答案：B

31、朱砂安神丸具有而珍珠母丸不具有的功效是：

- A、镇心
- B、养血
- C、滋阴
- D、泻火

答案：D

32、玉女煎主治：

- A、胃热阴虚
- B、胃中湿热（另一回忆是胃热血郁证）
- C、脾胃伏火证
- D、脾胃湿热证

答案：A

33、左归丸主治证的病机要点是：

- A、真阴不足，精髓亏损
- B、真阴不足，虚火上炎
- C、肝肾不足，精血亏损
- D、肝肾不足，虚热内扰

答案：A

34、下列选项中不属于阿胶鸡子黄汤常见主治证临床表现的是：

- A、筋脉抽搐（另一回忆是筋脉拘急）
- B、手足瘦疯

C、口渴咽干(另一回忆是口苦咽干)

D、头目眩晕

答案: C

35、《温病条辨》中称为“辛温复辛凉”法的方剂是:

A、桑菊饮

B、银翘散

C、麻杏石甘汤

D、新加香薷饮

答案: D

36、患者三年前身目发黄,经治疗后黄疸消退,现刻下胁肋隐痛,劳累加重,口感咽燥,头目眩晕,舌红少苔脉细数,治宜选用:

A、芍药甘草汤

B、沙参麦冬汤

C、一贯煎

D、归芍六君子汤

答案: C

37、发热,微恶风,头胀痛,咳嗽,咽痛,流黄浊涕,舌边尖红,脉浮数,应用什么治法?

A、清热解毒

B、辛凉解表

C、宣肺利咽

D、宣肺止咳

答案: B

38、患者眩晕,心重昏蒙,视物旋转,胸闷恶心,呕吐痰涎,食少多寐,舌淡红苔白腻,脉弦滑,其辨证为:

A、瘀血阻窍证

B、肝阳、上亢证

C、痰湿中阻证

D、痰热上扰证

答案: C

39、女,23岁,平素优思多虑,情志刺激,突然呼吸短促,息粗气憋,胸闷,喉中痰声不著,舌苔薄白,脉弦,其治法是:

A、开郁降气平喘

B、泻肝清肝平喘

C、祛风降气平喘

D、温肾纳气平喘

答案: A

40、治疗痹证之上肢痹痛一般不选用哪味药物:

A、桂枝

B、羌活

C、姜黄

D、牛膝

答案：D

41、女性，27岁，肺癆迁延三年不愈，喘息少气，痰白有沫，咯血色淡暗，自汗盗汗，形寒肢冷，五更泄泻，大肉尽脱，月经停闭，舌淡苔白，脉虚大无力，治疗宜首选：

- A、月华丸
- B、保真汤
- C、参苓白术散
- D、补天大造丸

答案：D

42、患者腹部胀痛，有索状物隆起，纳呆，舌淡红苔白腻，弦滑脉：

- A、食滞痰阻之聚证
- B、肝气郁结之聚证
- C、瘀血内结之积证
- D、气滞血阻之积证

答案：A

43、患者水肿10年，反复发作，时轻时重，刻下小便短少，呕恶频作，头晕头痛，面部烘热，腰膝酸软，于足抽搞，舌红少苔，脉细数，其治法是：

- A、清热利湿，平肝息风
- B、滋补肝肾，平肝息风
- C、平肝息风，利水消肿
- D、滋补肝肾，利水消肿

答案：D

44、患者咳叶涎沫，清稀量多，不渴，短气不足以息，乏力，神疲懒言，舌淡苔白，脉弱，治宜选用：

- A、桂枝甘草汤
- B、苓桂术甘汤
- C、甘草干姜汤
- D、吴茱萸汤

答案：C

45、患者胃脘疼痛，痛处固定，按之痛甚，痛时持久：食后加剧，入夜尤甚，舌质紫暗，脉涩：

- A、益气养阴，活血通脉
- B、化瘀通络，理气止痛
- C、温中健脾，活血化瘀
- D、疏肝解郁，理气止痛

答案：B

46、患者逐渐出现双下肢痿软，周身无力，胸闷院痞，舌红苍黄脉滑数，治宜选用：

- A、清燥救肺汤
- B、知柏地黄丸
- C、加味二妙丸
- D、虎潜丸

答案：C

47、患者头摇肢颤，筋脉拘急，畏寒肢冷，四肢麻木，舌淡苔薄白，脉沉迟无力，宜选用：

- A、大定风珠
- B、天麻钩藤饮
- D、地黄饮子
- C、人参养荣汤

答案：D

48、治疗虚劳肝阴虚证，宜选用：

- A、天王补心丹
- B、左归丸
- C、补肝汤
- D、杞菊地黄丸

答案：C

49、患者自汗盗汗，心悸少寐，神疲乏力，面色不华，舌淡苔薄白，脉细，治法为：

- A、益气固表
- B、养血补心
- C、益气通阳
- D、养心安神

答案：B

50、患者淋证日久，反复发作，遇劳则发，腰膝酸软，面红烦热，舌红苔少，脉细，方宜选用：

- A、无比山药丸
- B、知柏地黄丸
- C、补中益气丸
- D、左归丸

答案：B

51、下列五输穴中，均属于井穴且五行属金的是：

- A、少泽、少冲
- B、关冲、至阴
- C、厉兑、涌泉
- D、商阳、少商

答案：B

52、下列各项中，属于远部选穴的是：

- A、治疗泄泻选用脾俞，大横
- B、治疗感冒选用风池，合谷
- C、治疗高热选用大椎，曲池
- D、治疗胃痛选用梁丘，内关

答案：D

53、下列有关腧穴定位描述中，错误的是：

- A、期门位于胸部，第6肋间隙，前正中线旁开4寸
- B、地机位于小腿内侧，阴陵泉下5寸，胫骨内侧缘后际

- C、膀胱俞位于骶骨区，横平第二低后孔，低正中脊旁开1.5寸
D、头临泣位于头部，前发际上0.5寸，瞳孔直上

答案：B

54、治疗中风、呕吐，所选的共同经脉是：

- A、足太阴脾经
B、足厥阴肝经
C、手少阴心经
D、手厥阴心包经

答案：D

(56-58 题共用题干)

男，65岁，近1月出现左胸隐隐作痛，常于快步行走时出现，休息后自行缓解，心悸时作，倦怠乏力，口干，舌体胖大，舌质淡红少苔，脉细：

56、其诊断是

- A、心悸之心阳不振
B、心悸之心脉瘀阻
C、胸痹之寒凝心脉
D、胸痹之气阴两虚

答案：D

58、治宜用：

- A、瓜蒌薤白白酒汤合当归四逆汤
B、生脉饮合人参养荣汤
C、桂枝甘草龙骨牡蛎汤合参附汤
D、桂枝甘草龙骨牡蛎汤合桃仁红花煎

答案：B

(59-61 题共用题干)

患者男30岁，今晨，肠鸣腹痛，伴大便次数增多，多达十余次，大便清稀如水样，伴恶寒头疼，舌淡红苔白腻，脉濡：

59、诊断为

- A、泄泻之寒湿内盛
B、泄泻之脾胃虚弱
C、腹痛之寒邪内阻
D、腹痛之中脏虚寒

答案：A

60、治宜选用：

- A、良附丸
B、健脾丸
C、小建中汤
D、藿香正气散

答案：D

61、患者若病情迁延不愈，大便时干时溏，食后脘闷不舒，面色萎黄，舌淡苔白，脉细。治宜选用：

- A、痛泻要方
- B、四神丸
- C、参苓白术散
- D、黄芪建中汤

答案：C

（62-64 题共用题干）

男，56岁，近日感觉口渴，每日饮水可达数升，身体逐渐消瘦，多食易饥，神疲乏力，大便溏，舌淡红，苔少而干，脉细。

62、诊断为：

- A、上消肺热津伤
- B、中消胃热炽盛
- C、下消肾阴亏虚
- D、中消气阴两虚

答案：D

63、治法是：

- A、清热润肺，生津止渴
- B、清胃泄热，养阴止渴
- C、益气健脾，生津止渴
- D、滋阴固肾，生津止渴

答案：C

（65-67题共用题干）

男性，45岁，慢性肾小球肾炎病史20年。亥下见双下肢浮肿，脘腹胀满，口渴不欲饮，腰膝酸软，小便短少，舌暗苔白润，脉沉涩。

65、其辨证为：

- A、脾阳虚衰证、
- B、瘀水互结证
- C、湿毒浸淫证
- D、水湿浸渍证

答案：D

67、若患者感冒后，出现水肿加重，皮肤绷急光亮，恶风发热，咽喉肿痛，舌红苔白，脉浮数，治宜选用：

- A、疏凿饮子
- B、越婢加术汤
- C、防己黄芪汤
- D、银翘散

答案：D

（68-70题共用题干）

女性，63岁，排便不畅，便质不干，临厕努挣乏力，腹胀，舌质淡，脉弱。

68、根据针灸处方选穴选择，辨证选配的主穴是：

- A、天枢，支沟，脾俞，阴陵泉，丰隆
- B、天枢，支沟，大肠腧，上巨虚，照海
- C、天枢，支沟，关元，下脘，丰隆

D、天枢，支沟，脾俞，三阴交，公孙

答案：B

69、根据针灸处方选穴选择，辨证选配的配穴是：

- A、气海，足三里
- B、太冲，中脘
- C、关元，神阙
- D、内关，中脘

答案：A

70、主穴选支沟的意义：

- A、温补肾阳，通畅肠腹
- B、和解少阳，健脾益气通腹
- C、宣通三焦气机，通畅肠腹
- D、健脾润燥，通畅肠腹

答案：C

（71-73题共用题干）

男性，38周岁，左耳两周以来耳鸣如火车鸣响，头目胀痛，目赤心烦，入睡困难，口苦咽干。

71、除近部选穴外，主穴还可选用哪条经脉：

- A、手太阳，足阳明
- B、手阳明，足阳明
- C、手少阳，足少阴
- D、手少阳，足少阳

答案：D

72、辨证选穴法选配：

- A、行间，丘墟
- B、合谷外关
- C、丰隆，阳陵泉
- D、肝俞肾俞

答案：A

73、耳针治疗，应选下列哪些穴位：

- A、肾内耳脾脑肾上腺交感
- B、肾内耳肝心皮质下神门
- C、肾内耳肝脾皮质下三焦
- D、肾内耳胆心内分泌神门

答案：B

75、良好的医患沟通有利于建立融洽的医患关系，其目的不包括：

- A、使医患形成共同的治疗目的
- B、使医患感情共鸣
- C、使医患利益共享
- D、使医患相互监督

答案：B

76、为患者的信息保密是医生的义务，一般认为遗传信息也属于保密范围，一定程度的泄露保密信息可以得到伦理辩护，一女性在医院基因检测时发现brca1基因阳性，以下行为可以得到伦理辩护的是。

- A、建议患者将信息告知直系亲属
- B、直接将患者信息透露给应聘单位
- C、直接将患者信息透露给保险公司
- D、直接将患者信息告知全部家属

答案：A

77、一五岁女童因腮腺炎随父亲来院就诊，父亲要求开普通消炎药就行，医生检查后诊断为流性腮谢炎需要抗病毒治疗，女童父亲仍坚持开点普通药就行，此时医生不恰当的做法是：

- A、向患者讲述该病
- B、向患者解释用药的意义
- C、详细解释后开药
- D、按患者要求开药

答案：D

78、女，35岁，此次来医院检查出患有双角子宫，不能足月妊娠。患者要求保密，不要把这件事告诉她丈夫，因为会影响她的婚姻。下列哪项符合医生行为的伦理。

- A、尊重患者意愿，保护患者隐私，不把这件事告诉她丈夫
- B、拒绝患者要求。因为她丈夫享有知情权
- C、拒绝患者要求。因为医生必须说实话
- D、拒绝患者要求。因为怀孕事关夫妻双方的权利

答案：A

79、《纽伦堡法典》明确提出了关于人体试验的十项原则，其中第一条原则是：

- A、人体试验应为社会作出贡献
- B、试验应该立足于动物实验取得的结果
- C、首先受试者具有知情同意的权利
- D、事先就有理由相信会导致受试者死亡或残废的实验一律不得进行

答案：C

80、在临床试验的知情通知书中，下列说法正确的是：

- A、这是一项观察实验，参加没有任何风险
- B、参加这项实验一定会使您获得健康益处
- C您一定会为了对社会做贡献而参加这项实验
- D、参加这项试验可能不会使您获得健康方面的益处

答案：D

81、根据《中华人民共和国执业医师法》第二十二条的规定，不属于医师所履行的义务的是：

- A、保护患者隐私
- B、宣传卫生保健知识，对患者进行健康教育
- C、努力专研业务，提高业务技术水平
- D、参加专业学术团体，担任学术职务

答案：D

二、B型题：82-105小题，每小题1、5分，共36分。A、B、C、D是其下两道小题的备选项，请从中选择一项最符合题目要求的，每个选项可以被选择：次或“”两次。

- A、灌注于骨节，脏腑，脑髓
- B、布散于皮肤，肌肉，孔窍
- C、渗灌于筋脉，育膜，肌肉
- D、敷布于皮肤，脏腑，筋脉

82、津的分布特点

83、液的分布特点

答案：BC

A、怒则气上

B、悲则气缓

C、喜则气消

D、思则气结

84、因情志变化导致头晕头疼，甚则昏厥、呕吐的理论根据

85、因情志变化而致食欲不振，脱腹胀满，大便溏泄

答案：AD

A、裂纹舌

B、齿痕舌

C、点刺舌

D、胖大舌

86、脏腑热极与血分热盛均可见的表现

87、热裂津亏与血虚不荣均可见的表现

答案：CA

A、真实假虚

B、真虚假实

C、实中夹虚

D、虚中夹实

88、患者两胁胀满疼痛，食欲不振，倦怠乏力，舌暗有紫斑，苔薄白，脉弦，证属

89、患者咳嗽喘促，胸闷气短，动则加重，痰稀色白，下肢浮肿，舌淡苔白滑，脉弱，证属

答案：CD

A、山豆根(另一回忆是板蓝根)

B、板蓝根(另一回忆是马勃)

C、射干

D、马勃(另一回忆是山豆根)

90、既能治疗咽喉肿痛，又能祛痰

91、治疗咽喉肿痛，血热吐衄

答案：CB

A、活血调经，利水消肿

B、活血调经，清热解毒

C、活血补血，润肠通便

D、活血补血，舒筋活络

92、鸡血藤具有的功效

93、泽兰的功用

答案：DB

- A、前胡、茯苓、桔梗
- B、木香、葛根、砂仁
- C、杏仁、白前、荆芥
- D、茯苓、甘草、白术

94、杏苏散组成药物

95、参苏饮组成药物

答案：AA

- A、小陷胸汤(另一种回忆：小半夏汤)
- B、瓜蒌薤白白酒汤(另一种回忆：枳实薤白白酒汤)
- C、半夏厚朴汤(国医战队)
- D、枳实薤白桂枝汤(另一种回忆：瓜蒌薤白桂枝汤)

96、具有通阳散结，祛痰下气的功效的是

97、具有行气散结，化痰降逆的方剂

答案：DC

- A、温中化饮，和胃降逆
- B、消食化痰，和胃降逆
- C、疏肝健脾，和胃降逆
- D、消食去滞，和胃降逆

98、呕吐之痰饮内阻的治法是

99、呕吐之食滞胃院的治法

答案：AD

- A、六磨汤
- B、黄芪汤
- C、麻子仁丸
- D、济川煎

100、气虚导致的便秘应选用

101、治疗气滞便秘，宜选用

答案：BA

- A、养老、听宫、小海
- B、曲泉、蠡沟、章门
- C、隐白、大包、太白
- D、角孙、中渚、外关

102、下列腧穴，皆属于手少阳三焦经的是

103、以上腧穴中，皆属于足厥阴肝经的是

答案：DB

- A、取翳风、外关治疗耳聋
- B、取风池，太冲治疗眩晕
- C、取中极、次髎治疗痛经
- D、取列缺、曲池治疗咳嗽

104、依据本经配穴取穴的是

105、依据上下取穴法取穴的是

答案：AB

三、X型题： 106-165 小题，每小题2分，共120分。在每小题给出的A、B、C、D四个选项中，至少有两项是符合题目要求的。请选出所有符合题目要求的答案，多选、少选或“” 错选均不得分。

106、下列关于异病同治的论述，不正确的是

- A、发病的季节相同治疗相同(另一种回忆是同一季节发的病)
- B、疾病的证候相同治疗相同(另一种回忆同一时间发的病)
- C、发病的地区相同治疗相同(另一种回忆是证候相同)
- D、感受的病邪相同治疗相同(另一种回忆是病一样)

答案：ABCD

107、以下属于阴阳互用的是

- A、阴病治阳
- B、阳中求阴
- C、阴损及阳
- D、阴阳两虚

答案：BC

108、下列选项中，体现肝肾关系的是

- A、水火既济
- B、阴阳承制
- C、藏泄互用
- D、精血同源

答案：BCD

110、体现“吐下之余，定无完气”

- A、气能生津
- B、气能载津(另一种回忆是气随津脱)
- C、气随精脱(另一种回忆是津能载气)
- D、津能生气(另一种回忆气能行津)

答案：BC

111、十二别络功能

- A、主持全身关节活动
- B、濡养全身气血
- C、加强人体前后的联系
- D、加上十二经脉在表里两经在体表的联系

答案：BCD

112、过度安逸可致

- A、食少腹胀
- B、疲倦乏力
- C、易感外邪
- D、精神萎靡

答案：ABCD

113、五味偏嗜的发病特点

- A、有伤五味相应之脏
- B、导致脏腑阴阳失调
- C、常可伤己所胜之胜
- D、伤及五脏所主五体

答案：BC

114、导致“内燥”的病因有

- A、亡血失精
- B、久病耗液
- C、外感燥邪
- D、实热伤津

答案：ABCD

115、关于正治说法正确的是

- A、用于疾病性质与现象一致病变
- B逆疾病性质而治疗的的治疗方法
- C、采用的方药形质与疾病一致
- D、以扶正为主的治疗原则

答案：AB

116、下列选项中不属于体征的是

- A、腹胀腹痛
- B、耳鸣如蝉、
- C、胸如桶状
- D、头晕目眩

答案：ABD

117、阴虚的舌象，脉象

- A、舌红少苔，脉细数
- B、舌红苔黄，脉细数
- C、舌绛无苔，脉细数
- D、舌紫苔少，脉细数

答案：AC

118、湿证可见的脉象是

- A、结脉
- B、缓脉
- C、细脉
- D、濡脉

答案：BCD (BCD)

119、下列属于失神的表现内容有

- A、精神萎靡，意识模糊
- B、狂妄躁动，打人毁物
- C、神昏谵语，舌蹇肢厥
- D、两手紧握，牙关紧急

答案：AC

120渴不多饮，可见与

- A、饮食内停
- B、瘀血内阻
- C、热入气分：
- D、热入血分

答案：AD

121、下列选项中，关于气逆症状的是

- A、咳嗽气喘
- B、恶心呕吐

122、月经量少的证型

- A、心血虚证
- B、心肝血虚
- C、肝肾阴虚
- D、肾精不足

答案：AB(BD)

123、下列属于痰蒙心神表现的是

- A、表情淡漠
- B、心烦失眠
- C、神识痴呆
- D、猝然昏扑

答案：AC

124、大肠湿热可见湿热蕴脾不可见的是

- A、脘腹病闷，愚心呕吐
- B、下痢脓血，里急后重
- C、暴注下河，肛门灼热
- D、舌质色红，舌苔黄腻

答案：BC

125、下列症状中，肝郁脾虚和肝胃不合证均见

- A、胁肋窜通
- B、急躁易怒
- C、便油不爽
- D、吐酸嘈杂

答案：BC

126、既能杀虫又能消积的药物是

- A、使君子
- B、槟榔
- C、苦楝皮
- D、鹤草芽

答案：AB

127、炒后增强健脾止泻功效的是

- A、白术
- B、白扁豆
- C、山药
- D、太子参

答案：ABC

128、治疗热结便秘入汤剂宜后下的药物是

- A、芦荟
- B、芒硝
- C、大黄
- D、番泻叶

答案：BC

129、附子与干姜的功效共同点

- A、补火助阳
- B、回阳救逆
- C、温中散寒(另一种回忆是温寒止痛)
- D、温肺化饮

答案：BC

130、鸡内金功效

- A、行气健脾
- B、消食健胃
- C通淋化石
- D、涩精止遗

答案：BCD

131、下列药物能平抑肝阳。又能清肝明目的是

- A、石决明
- B、珍珠母
- C、钩藤
- D、持羊角

答案：ABD

132、石解的主治病证

- A肾阴亏虚，目暗不明、
- B、肾阴亏虚，筋骨痿软
- C、阴虚火旺，骨蒸劳热
- D、热病伤阴，心烦失眠

答案：ABC

133、涌吐药的适应范围

- A、误食毒物，停留胃中
- B、宿食停滞，胃脘胀痛
- C、痰壅胸膈，呼吸急促
- D、痰蒙清窍，癫病痫病

答案：ABC

134、治疗痈肿疮疡，应选药物

- A、蛇床子
- B、雄黄
- C、大蒜
- D、白矾

答案：BC

135、治疗肺虚咳嗽宜蜜炙用

- A、桑白皮
- B、草薢子
- C、马兜铃
- D、白果

答案：AC

136、药物中有荆芥组成的方剂是

- A、止嗽散
- B、完带汤、
- C、槐花散
- D、九味羌活汤

答案：AC

137、当归和肉桂同用方剂

- A、生化汤
- B、暖肝煎
- C、五积散
- D、苏子降气汤

答案：BD

138、大黄，黄连，黄芩同用的方剂

- A、凉膈散
- B、芍药汤
- C、枳实导滞丸
- D、木香槟榔丸

答案：BC

139、下列方剂中，配伍当归、生地黄以养血滋阴的是

- A、朱砂安神丸
- B、龙胆泻肝汤
- C、清胃散
- D、小蓟饮子

答案：ABCD

140、遣药配伍有温阳以化气利水的方剂是

- A、肾气丸
- B、真武汤
- C、五苓散

D、苓桂术甘汤

答案：ABD

141、能够辨证选用甘露消毒饮治疗的病症是

A、颐肿

B、黄疸

C、泄泻

D、淋浊

答案：AB

145、下列方剂中。可以用治脾不统血所致便血。崩漏的是(下列用于治疗脾阳虚衰所致便血，崩漏所用的方剂是)

A、理中丸

B、温脾汤

C、黄土汤

D、归脾汤

答案：ACD

146、心悸实证的治法是

A、祛痰

B、化饮

C、清心(不确定)

D、化瘀、

答案：ABCD

147、中风先兆的表现是

A、头晕

B、头痛

C、肢麻

D、心悸

答案：ABC

148、下列各项中，属于不寐虚证治法的是

A、补益心脾，养血安神

B、益气镇惊，安神定志

C、消食导滞，和胃健脾

D、滋阴降火，交通心肾

答案：ABD

149、沙参麦冬汤的主治病证是

A、胃痛之胃阴亏耗证

B、咳嗽之肺阴亏虚证

C、呃逆之胃阴不足证

D、虚劳之肺阴虚证

答案：ABD

150、以通窍活血汤为主方治疗的病证是

- A、痴呆之瘀血内阻证
- B、痫证之瘀阻脑络证
- C、眩晕之瘀血阻窍证
- D、内伤发热之血瘀证

答案：ABC

151、癫狂实证的治法是

- A、理气解郁，化痰醒神
- B、豁痰化瘀，调畅气血
- C、镇心涤痰，清肝泄火
- D、活血化瘀，息风通络

答案：ABC

152、治疗阳虚出血病证的方剂是

- A、理中丸
- B、当归四逆汤
- C、归脾汤
- D、黄土汤

答案：ABD

153、鼓胀实证的常见证候有

- A、气滞湿阻
- B、水湿困脾
- C、湿热蕴结
- D、肝脾血瘀

答案：ABCD

154、瘰疬的辨证是

- A、在表在里
- B、在气在血
- C、火盛阴伤
- D、痰浊湿阻

答案：BC

155、寒战高热，隔日一发，头痛，汗出不畅，骨节疼痛，口渴喜饮，舌红苔黄，脉弦数，治疗可选

- A、白虎加桂枝汤
- B、柴胡截疟饮
- C、截疟七宝饮
- D、白虎加人参汤

答案：BC

156、下列各项中。属于鼻衄常见证型的是

- A、胃热炽盛
- B、湿热蕴脾
- C、热邪犯肺
- D、肝火上炎

答案：ACD

157、患者午后潮热，手足心热，心烦少寐，颧红盗汗，口干咽燥，舌红少苔。治疗可选用
A丹栀逍遥散

B、清骨散

C、栀子清肝汤

D、知柏地黄丸

答案：AB

158、下列腧穴中，可治疗心痛的是

A极泉

B、曲泽

C、尺泽

D、膻中

答案：ABD

159、选用合谷、列缺、中府、肺俞治疗哮喘，所体现的配穴方法有

A本经配穴法

B、上下配穴法

C、表里配穴法

D、前后配穴法

答案：CD

160、属于足少阳胆经的是

A、角孙，阳陵泉

B、阳白，带脉

C、肩井，足窍阴、

D、丰谷，足临泣

答案：BCD

161、下列关于郁证配穴的叙述中，正确的是

A、气郁化火者，配期门、膻中

B、痰气郁结者，配丰隆、天突

C、心脾两虚者，配脾俞、三阴交

D、肝肾亏虚者，配肝俞、太溪

答案：BCD

163、下列五腧穴中属金的是

A、阳溪

B、关冲

C、少冲

D、商丘

答案：ABD

164、手阳明经和足阳明经的共同主治是

A、脾胃病

B、五官病

C、前头病

D、热病

答案：ABCD

165、下列选项中，体现针灸“因时制宜”治疗原则的是

A、针灸治疗膝关节骨性关节炎。春季宜毫针深刺B、针灸治疗头痛，根据子午流注针法选取五输穴

B、针灸治疗不寐，宜在下午进行

C、针灸治疗痛经，宜在行经前进行

D、银翘散

答案：ABC

路灯在职研究生招生信息网涵盖在职研究生报考的各个环节，是集咨询、分析、报考、互动等多平台于一身的综合性在职研门户网站。

- [同等学力](#) • [专业硕士](#) • [国际硕士](#) • [中外合办](#)
- [在职博士](#) • [国际博士](#) • [高级研修](#) • [高端培训](#)

扫一扫，关注路灯在职研究生官方微信，及时获取招生资讯、报考常见问题、备考经验分享等信息！还有免费的人工在线答疑服务！



路灯在职研究生 QQ 交流群：QQ 598070943 全国统一报名咨询电话：40000-52125

更多专业硕士免费备考资料下载，历年真题，考试大纲，大纲解析，复习指导等，应有尽有！

思想政治理论：<https://www.125yan.com/zyss/zhenti/?zy=148>

英语一：<https://www.125yan.com/zyss/zhenti/?zy=138>

数学二：<https://www.125yan.com/zyss/zhenti/?zy=132>

西医综合：<https://www.125yan.com/zyss/zhenti/?zy=376>