

## 2024年硕士研究生考试临床医学综合能力

### (中医) 真题答案及解析 (完整版)

一、A型题：第1-36小题，每小题1.5分；第37-81小题，每小题2分；共144分。在每小题给出的A、B、C、D四个选项中，请选出一项最符合题目要求的。

1、金元时期寒凉派的立证依据是

- A. 阴常不足
- B. 阳常有余
- C. 六气皆可化火
- D. 病多脾胃郁热

正确答案：C

2、《素问·阴阳应象大论》“阴阳者，天地之道也”。体现了阴阳之间的何种关系

- A. 阴阳互根互用
- B. 阴阳相互转化
- C. 阴阳普遍联系
- D. 阴阳的可分性

正确答案：C

3、佐金平木法的理论基础是

- A. 五行相生
- B. 五行相克
- C. 五行相乘
- D. 五行相侮

正确答案：B

4、肺主行水的生理基础是

- A. 肺的宣发肃降功能
- B. 肺主一身之气
- C. 肺主呼吸
- D. 肺朝百脉

正确答案：A

5、下列各项中，既能温养全身，又与寤寐相关的是

- A. 元气
- B. 宗气
- C. 营气
- D. 卫气

正确答案：D

6、十二经脉之气，“结、聚、散、络”于筋肉、骨节的是

- A. 皮部
- B. 络脉
- C. 经筋

D. 经别

**正确答案：C**

7、下列哪项是寒邪导致肢体屈伸不利的

- A. 寒性收引
- B. 寒性凝滞
- C. 寒邪伤阳
- D. 寒邪伤肾

**正确答案：A**

8、以下哪一个是真虚假实？

- A. 发热汗出，干咳少痰
- B. 肢体浮肿，食少倦怠
- C. 腹部胀满，柔软喜按
- D. 惊悸怔忡，体倦面黑

**正确答案：C**

9、湿热痢疾初起，可见脓血便，里急后重采用哪种治法？

- A. 塞因塞用
- B. 寒因寒用
- C. 通因通用
- D. 热因热用

**正确答案：C**

10、症见食少，消瘦，腹胀，便溏者，其常见面色是

- A. 苍黄
- B. 萎黄
- C. 黄而鲜明
- D. 黄而晦暗

**正确答案：B**

11、观察舌苔辨别病邪的寒热性质主要依据

- A. 舌苔有无
- B. 舌苔润燥
- C. 舌苔厚薄
- D. 舌苔颜色

**正确答案：D**

12、阳虚的舌质脉象是

- A. 舌淡白瘦薄脉沉细
- B. 舌胖大脉沉迟无力
- C. 舌淡紫脉沉迟无力
- D. 舌紫暗脉沉涩

**正确答案：B**

13、下列脉象中，脉位浮浅的是

- A. 弦脉

- B. 伏脉
- C. 滑脉
- D. 革脉

**正确答案：D**

14、下列选项不属于外湿的是

- A. 胸闷脘痞
- B. 肢体困重
- C. 恶寒无汗
- D. 湿疹瘙痒

**正确答案：A**

15、肝阴虚证与肝阳上亢证均有的症状是

- A. 面红目赤
- B. 头晕目眩
- C. 急躁易怒
- D. 头重脚轻

**正确答案：B**

16、患者下肢水肿按之没指，伴有心悸，畏寒肢凉，腰膝酸痛，苔白滑脉沉尺。辨证为

- A. 肾阳虚
- B. 心肾阳虚
- C. 肾虚水泛
- D. 脾肾阳虚

**正确答案：B**

17、咳嗽喘急，发热烦渴，咽喉肿痛，大便秘结，舌红苔黄厚，脉数。辨证为

- A. 风热袭表
- B. 风热犯肺
- C. 肺热炽盛
- D. 痰热蕴肺

**正确答案：C**

18、下列选项中，不属于温病下焦病证表现的是

- A. 口干舌燥
- B. 神倦耳聋
- C. 手足蠕动
- D. 身热不扬

**正确答案：D**

19、下列选项中，属于道地药材的是

- A. 湖北的五味子
- B. 湖南的山药
- C. 广西的茯苓
- D. 广东的砂仁

**正确答案：D**

20、具有解表，除烦，宣发预热的药物是

- A. 柴胡
- B. 淡豆豉
- C. 蔓荆子
- D. 牛蒡子

正确答案：B

21、秦艽具有，防己不具有的功效是

- A. 利水消肿
- B. 活血通络
- C. 清湿热
- D. 清热解毒

正确答案：C

22、治疗食积气滞，脘腹胀痛的首选药物是

- A. 青皮
- B. 玫瑰花
- C. 款冬花
- D. 川楝子

正确答案：A

23、性味酸、苦、涩、微寒，归肝、大肠经的是

- A. 地榆
- B. 白茅根
- C. 大蓟
- D. 苎麻根

正确答案：A

24、川贝母，浙贝母的功效共同点

- A. 清热化痰，宽胸散结
- B. 清热化痰，养阴润肺
- C. 清热化痰，散结消痈
- D. 清热化痰，清心定惊

正确答案：C

25、常用麝香不用冰片治疗的

- A. 疮疡肿痛
- B. 风湿痹痛
- C. 咽喉肿痛
- D. 目赤肿痛

正确答案：B

26、以下药物内服慎用的是

- A. 炉甘石
- B. 土荆皮
- C. 红粉
- D. 硼砂

正确答案：D

27、止血止泻宜炒炭用的

- A. 诃子
- B. 乌梅
- C. 禹余粮
- D. 赤石脂

正确答案：B

28、再造散的药物组成中含有

- A. 羌活，防风
- B. 桂枝，干姜
- C. 独活，川芎
- D. 麻黄，细辛

正确答案：A

29、黄龙汤中含有而温脾汤中不含有的药物

- A. 甘草
- B. 人参
- C. 桔梗
- D. 大黄

正确答案：C

30、功用为疏散风热，凉血消肿的方剂是

- A. 仙方活命饮
- B. 普济消毒饮
- C. 牛蒡解肌汤
- D. 大秦艽汤

正确答案：C

31、下列各方剂中养心安神，和中缓急的是

- A. 归脾汤
- B. 天王补心丹
- C. 甘麦大枣汤
- D. 小建中汤

正确答案：C

32、补肺阿胶汤主治证的病机特点是

- A. 肺胃阴虚，气火上逆
- B. 肺阴亏虚，感邪化热
- C. 肺肾阴亏，虚火上炎
- D. 心肺阴亏，虚火上逆

正确答案：B

33、患者久泻不愈，腹痛喜温，（饮食不佳?饮食的具体描述记不清了），腰酸肢冷，舌淡苔白，脉沉迟，治宜用：

- A. 理中丸

- B. 四神丸
  - C. 右归丸
  - D. 真人养脏汤
- 正确答案: D**

34、下列各项方剂中体现寒热并用，\*\*\*\*的是

- A. 桑杏汤
- B. 杏苏散
- C. 真武汤
- D. 黄土汤

**正确答案: D**

35、茵陈蒿汤原方中茵陈和大黄的比例为

- A. 4:1
- B. 3:1
- C. 2:1
- D. 1:1

**正确答案: B**

36、运用六味地黄丸治疗肾阴虚之气喘日久不愈，宜加

- A. 枸杞子
- B. 知母
- C. 五味子
- D. 麦冬

**正确答案: C**

37、患者眩晕日久，精神萎靡，腰膝酸软，少寐健忘，形寒肢冷，舌淡，脉沉。治宜选用

- A. 六味地黄丸
- B. 人参养荣汤
- C. 左归丸
- D. 右归丸

**正确答案: D**

38、咳嗽，咳时胁痛，咽干口苦，胸胁胀满，咳时引痛，舌红苔薄黄，脉弦

- A. 柴胡疏肝散
- B. 黛蛤散合加减泻白散
- C. 青医说
- D. 四逆散合桑白皮汤

**正确答案: B**

39、待更新

40、肺痈溃脓期的病理特点为

- A. 热邪壅肺
- B. 热壅血瘀
- C. 肉腐脓败
- D. 热毒滞留

正确答案：C

41、患者身目发黄，痿软无力，大便溏薄，脉无力，舌淡苔白。证属

- A. 黄疸寒湿阻遏证
- B. 黄疸脾虚湿滞证
- C. 黄疸湿重于热证
- D. 黄疸热重于湿证

正确答案：B

42、患者胃脘疼痛，脘闷灼热，口干口苦，大便不畅，舌红苔黄腻，脉滑数，治法是

- A. 理气和胃，通络止痛
- B. 清化湿热，理气和胃
- C. 疏肝解郁，理气和胃
- D. 清泻肝火，和胃止痛

正确答案：B

43、下列选项中，不属于颤证常用治法的是

- A. 清热
- B. 化痰
- C. 息风
- D. 理气

正确答案：D

44、患者呕吐，时发时止，多食即吐，倦怠乏力，喜暖畏寒，四肢不温，舌淡脉弱。治宜选用

- A. 小半夏汤
- B. 理中汤
- C. 参苓白术散
- D. 小建中汤

正确答案：B

45、患者三个月以来，饮食难下，常下而复吐出，胸膈疼痛，形体消瘦，肌肤枯槁，大便干结，舌质紫暗，脉细。治宜选用

- A. 启膈散
- B. 沙参麦冬汤
- C. 通幽汤
- D. 补气运脾汤

正确答案：C

46、胸膈胃脘不适，遇寒加剧，遇热则减，口淡不渴，舌淡苔白滑，脉缓。治宜选用

- A. 丁香散
- B. 理中丸
- C. 橘皮竹茹汤
- D. 五磨饮子

正确答案：A

47、患者女，腹部胀痛，痛引少腹，因郁怒加重，舌质红，苔薄白，脉弦。



- A. 肝郁气滞
- B. 肝郁脾虚（另一回忆是：肝气犯胃）
- C. 肝胆湿热（另一回忆是：肝脾不调）
- D. 肝胃不和（另一回忆是：肝火上炎）

**正确答案：A**

48、待更新

49、患者四肢疼痛重着，活动不利，肌肤不仁，阴雨天加重，舌淡苔白腻，脉濡。治法是

- A. 祛风通络，温经散寒
- B. 散寒通络，祛风蠲痹
- C. 祛风除湿，活血通络
- D. 除湿通络，祛风散寒

**正确答案：D**

50、患者小便不通，多烦善怒，胁腹胀痛，舌淡红苔薄白，脉弦，宜选用

- A. 柴胡疏肝散
- B. 逍遥散
- C. 四逆散
- D. 沉香散

**正确答案：D**

51、患者发热，劳累后加重，神疲乏力，短气懒言，舌淡苔白，脉弱，宜选用

- A. 参苓白术散
- B. 香砂六君子汤
- C. 四君子汤
- D. 补中益气汤

**正确答案：D**

52、角孙与厉兑分别对应的经脉是

- A. 手阳明经，足太阳经
- B. 手少阴经，足太阴经
- C. 手少阳经，足阳明经
- D. 手太阴经，足少阴经

**正确答案：C**

53、下列腧穴中，均属于足三阳经的是

- A. 中府、少府、中冲
- B. 太白、盲俞、大敦
- C. 商阳、丝竹空、颧髻
- D. 头维、足窍阴、至阴

**正确答案：D**

54、五输穴中，主“逆气而泄”的腧穴多位于

- A. 手足之末端
- B. 掌指或跖趾关节之前
- C. 肘膝关节附近



D. 掌指或跖趾关节之后

**正确答案：C**

55、下列腧穴中，两穴之间相距7寸的是

- A. 曲泽，间使
- B. 颊鼻，条口
- C. 列缺，孔最
- D. 三阴交，地机

**正确答案：D**

(56~58题共用题干)

患者，男，63岁。既往乙肝病史30年，近2月逐渐出现腹部胀大，脘腹坚满，青筋显露，胁下刺痛，面色晦暗，胸、臂可见蟹爪纹，口干不欲饮，舌紫暗苔白腻，脉涩。

56、其诊断是

- A. 痞满之痰湿中阻证
- B. 鼓胀之肝脾血瘀证
- C. 痞满之肝胃不和证
- D. 鼓胀之湿热蕴结证

**正确答案：B**

57、治宜选用

- A. 二陈平胃汤
- B. 中满分消丸
- C. 调营饮
- D. 越鞠丸

**正确答案：C**

58、若失治误治可发展为

- A. 水肿
- B. 呕血
- C. 中风
- D. 噎膈

**正确答案：B**

(59~61题共用题干)

女，30岁，因心悸三周就诊，症见颈前肿物，质软，倦怠乏力，舌红少苔，脉细数。

59、该病所属证型

- A. 肝火旺盛
- B. 心肝阴虚
- C. 心脾两虚

**正确答案：B**

60、待更新

61. 治宜选用

- A. 四海舒郁丸
- B. 天王补心丹
- C. 归脾汤
- D. 龙胆泻肝汤

**正确答案：B**

(62~64题共用题干)

男人70岁，糖尿病是十年，左侧无力，肢体麻木，口干舌燥，言语謇涩，面红目赤，口苦咽干，舌红苔薄黄，脉弦有力。

62、其诊断正确的是

- A. 中风中经络风阳上扰证
- B. 中风中经络风痰入络证
- C. 中风中脏腑痰热腑实证
- D. 中风中脏腑痰浊瘀闭症

**正确答案：A**

63、治宜选择

- A. 半夏白术天麻汤
- B. 星蒺承气汤
- C. 天麻钩藤饮
- D. 涤痰汤

**正确答案：C**

64、发病三个月后，左侧仍活动无力，面色萎黄，舌质暗淡，苔薄白，脉细涩，治宜选用

- A. 八珍汤
- B. 补阳还五汤
- C. 圣愈汤
- D. 补中益气汤

**正确答案：B**

(65~67题共用题干)

男性，50岁，两周前因受凉后出现心下痞闷。胃中沥沥有声，呕吐清水痰涎，胸胁胀满，头晕目眩，疲倦乏力，不欲饮食，大便溏薄，舌淡胖，苔白滑，脉弦细。

65、诊断为

- A. 支饮，寒邪伏肺证
- B. 支饮脾肾阳虚
- C. 痰饮脾阳虚弱
- D. 悬饮邪犯胸肺

**正确答案：C**

66、治法为

- A. 温肺化饮
- B. 温补脾肺或者肾肺
- C. 青医说
- D. 宣肺和气

正确答案: A

67、治宜选用

- A. 椒目瓜蒌汤合十枣汤
- B. 苓桂术甘汤合小半夏加茯苓
- C. 柴枳半夏汤合猪苓汤
- D. 真武汤合茯苓汤

正确答案: B

(68—70题共用题干)

男子, 55岁, 咳嗽阵作3个月, 痰多色白, 胸胁满闷, 恶心呕吐, 纳呆食少, 舌淡润苔白脉滑。

68、待更新

69、根据辨证选穴原则, 配用的输穴是

- A. 孔最, 膈俞
- B. 行间, 鱼际
- C. 丰隆, 阴陵泉
- D. 太溪, 膏肓

正确答案: C

70、若症见恶心呕吐, 纳呆食少, 宜配用

- A. 肝俞, 合谷
- B. 胃俞, 三阴交
- C. 脾俞, 足三里
- D. 中脘, 内关

正确答案: D

(71~73题共用题干)

女子, 41岁。月经30~50天来一次, 月经量少, 小腹疼痛剧烈, 得温痛减, 舌紫暗苔薄白, 脉沉细。

71、待更新

72、待更新

73、根据辨证选穴, 所选用的配穴是

- A. 血海、子宫
- B. 太溪、肾俞
- C. 气海、脾俞
- D. 命门、关元

正确答案: D

74、关于屠呦呦对青蒿素抗药性研究前所未有, 解决……, 以下

- A. 精益求精
- B. 严格要求, 用于创新

C. 热心公益

**正确答案：B**

75、在一些情况下，医生自身的利益与自身专业判断发生冲突，特别是当医生参与药企的活动时，医生的专业责任会面临挑战，正确的是

- A. 医生不应该与任何药企合作
- B. 医生不应兼任药企等相关部门工作
- C. 医生须公开申明利益冲突
- D. 医生须向社会公布所有收益

**正确答案：C**

76、当患者对医生的诊疗方案提出异议时，医生应该给患者解释清楚，当患者同意后，再实施这个诊疗方案，体现了患者的什么权利

- A. 平等医疗权
- B. 个人隐私权
- C. 知情同意权
- D. 医疗监督权

**正确答案：C**

77、患者，女，34岁，突发耳鸣去医院就诊，医院诊断为神经性耳鸣，并开具处方，患者问医生“神经性耳鸣是什么”，身为医生下列沟通正确的是

- A. 不要问那么多，两周后过来复诊
- B. 专业术语，解释了您也不懂
- C. 患者有很多，我没那么多时间
- D. 神经性耳鸣的原因有很多，我给您仔细分析

**正确答案：D**

78、某37岁男子，长期低热，咳嗽到某医院就诊，经查有开放性肺结核，医生让该病人转到规定的传染病医院去治疗，体现了医生履行的义务是

- A. 关心尊重患者，保护患者隐私
- B. 宣传卫生保健知识，对患者进行健康教育
- C. 努力钻研业务，提高专业技术水平
- D. 遵守法律法规，执行传染病医疗救治规范

**正确答案：D**

79、关于保密原则，下列做法正确的是

- A. 实习生将患者病历的全部信息展示在朋友圈进行病历分析
- B. 医生在医院食堂实名讨论患者病情并对实习生教授临床知识
- C. 患者显示HIV检测阳性，医生不向任何机构和个人透露检测结果
- D. 经患者同意，将病例信息用于医院的临床教学

**正确答案：D**

80、某药企计划开展一项临床试验，希望将一种已上市镇静药的使用范围拓展至无痛胃镜检查。临床试验的招募广告称，该想项目将使用上市药品为患者进行免费的结肠镜检查。针对该临床试验，下列观点正确的是：

- A. 结肠镜检查属常规检查，只需获得临床医疗的知情同意
- B. 该镇静药已经上市，该试验无需获得伦理审查委员会的审查

- C. 该镇静药已经上市，受试者应当支付使用该药物的费用  
D. 该招募广告的描述误导受试者将试验理解为常规医疗

正确答案：D

81、待更新

二、B型题:82~105小题，每小题1.5分，共36分。A、B、C、D是其下两道小题的备选项，请从中选择一项最符合题目要求的，每个选项可以被选择一次或两次。

- A. 气机升降  
B. 藏泄互用  
C. 精血相生  
D. 水火既济

82、心与肾的关系是

83、肺与肝的关系是

正确答案：D

正确答案：A

- A. 脉凝泣而变色  
B. 皮槁而毛拔  
C. 筋急而爪枯  
D. 肉胝皱而唇揭

84、根据《素问·生气通天论》对五脏偏嗜的描述中，“多食苦”则

85、根据《素问·五脏生成》对五味偏嗜的描述中，“多食辛”则

正确答案：B

正确答案：C

- A. 神乱  
B. 假神  
C. 失神  
D. 少神

86. 突然昏倒，不醒人事，半身不遂，喉中痰鸣，舌强不语，属于

87. 突发昏仆，不省人事，口吐涎沫，喉中痰鸣，四肢抽搐，醒如常人，属于

正确答案：A

正确答案：A

- A. 实中夹虚  
B. 虚中夹实  
C. 真实假虚  
D. 真虚假实

88、患者男，胸胁胀满，口苦咽干，大便秘结，头晕目眩，舌苔黄而干裂，脉细数。证属

89、患者高热数日后转低热十余日，伴口干口渴，舌质红，苔薄黄，脉细数。证属

正确答案：A

正确答案：A

- A. 金银花  
B. 马齿苋

C. 鸦胆子

D. 白头翁

90、既可以治疗血热痢疾，又可以治疗崩漏的药物是

91、既可以治疗热毒血痢，又可以治疗疟疾的药物是

**正确答案：B**

**正确答案：D**

A. 活血化瘀，行气止痛

B. 活血止痛，化痰止血

C. 活血化瘀，消肿生肌

D. 活血通经，祛瘀止痛

92、桃仁和红花的共同功效是

93、川芎和郁金的共同功效是

**正确答案：D**

**正确答案：A**

A. 暖肝煎

B. 金铃子散

C. 橘核丸

D. 天台乌药散

94、下列选项中具有行气疏肝，散寒止痛的方是

95、下列选项中具有行气止痛，软坚散结的方是

**正确答案：D**

**正确答案：C**

A. 桑杏汤

B. 清燥救肺汤

C. 贝母瓜蒌散

D. 养阴清肺汤

96、干咳无痰，气逆而喘，胸满胁痛，心烦口渴，身热头痛，咽干鼻燥，舌干少苔

97、咳嗽呛急，咳痰不爽，难以咳出，咽干口燥，舌苔白而干

**正确答案：B**

**正确答案：C**

A. 气厥虚证

B. 颤证虚证

C. 血厥虚证

D. 中风脱证

98、患者外伤大出血后昏厥，面色苍白，手足震颤，手足发冷，舌质淡

99、待更新

**正确答案：C**

A. 生脉饮

B. 保真汤

C. 沙参麦冬汤

D. 月华丸

100、治疗肺癆阴虚证的代表方剂为



101、待更新

**正确答案: D**

- A. 养老、听宫、小海
- B. 太敦、行间、期门
- C. 隐白、大包、太白
- D. 关冲、外关、支沟

102、下列各组腧穴中，均属于手少阳三焦经的是

103、待更新

**正确答案: D**

- A. 合谷，内庭
- B. 太冲，中脘
- C. 脾俞，气海
- D. 足三里，三阴交

104、大便干结，腹胀腹痛，口干口苦，舌红苔黄，脉滑数，选配穴

105、大便秘结，面色无华，神疲少气，舌淡苔薄白，脉细，除主穴外，配穴应选

**正确答案: A**

**正确答案: C**

三、X型题:106-165小题，每小题2分，共120分。在每小题给出的A、B、C、D四个选项中，至少有两项是符合题目要求的。请选出所有符合题目要求的答案，多选、少选或错选均不得分。

106、温病学派的主要思想有

- A. 创立三焦辨证
- B. 创立卫气营血辨证
- C. 创立六经辨证
- D. 创立脏腑辨证

**正确答案: AB**

107、中医学理论体系的哲学基础是

- A. 气一元论
- B. 阴阳学说
- C. 五行学说
- D. 精气神学说

**正确答案: ABCD**

108、肝风内动证中，临床常见证型包括

- A. 热极生风
- B. 肝阳化风
- C. 阴虚风动
- D. 血虚生风

**正确答案: ABCD**

109、待更新



110、下列选项中属于奇恒之腑的特点是

- A. 形多中空
- B. 贮藏精气
- C. 传化水谷
- D. 主司生殖

**正确答案：AB**

111、下列选项与人体之气有关的是

- A. 肾
- B. 肝
- C. 脾胃
- D. 肺

**正确答案：ACD**

112、督脉的主治功能是

- A. 主司生殖功能
- B. 调节阳经气血
- C. 约束纵行经脉
- D. 主司下肢功能

**正确答案：AB**

113、下列选项中属于疔气治病的是

- A. 肺癆
- B. 烂喉痧
- C. 疫毒痢
- D. 白喉

**正确答案：ABCD**

114、体现正气作用的是

- A. 自我调节
- B. 适应环境
- C. 抗邪防病
- D. 自我修复

**正确答案：ABCD**

115、下列选项中，属于“治未病”内容的有

- A. 春夏养阳，秋冬养阴
- B. 虚邪贼风，避之有时
- C. 用寒远寒，用热远热
- D. 先安未受邪之地

**正确答案：ABD**

116、崩漏的常见原因

- A. 气虚
- B. 血虚
- C. 血瘀
- D. 寒凝

正确答案：ABC

117、下列选项中，属于痈的临床表现特征是

- A. 红肿高大，盘根紧束
- B. 漫肿无头，皮色不变
- C. 根硬而深，麻木痒痛
- D. 焮热疼痛，易成脓

正确答案：AD

118、干咳无痰可见于

- A. 热邪壅肺
- B. 燥热伤肺
- C. 肺气亏虚
- D. 肺阴亏虚

正确答案：BD

119、下列脉象主病与疼痛相关的是

- A. 滑脉
- B. 动脉
- C. 紧脉
- D. 伏脉

正确答案：BCD

120、下列各病中，可有既往发作史的是

- A. 瘾疹
- B. 麻疹
- C. 痢病
- D. 哮病

正确答案：ACD

121. 下列选项中，属于气脱证表现的是

- A. 汗出不止
- B. 呼吸微弱
- C. 二便不通
- D. 面色苍白

正确答案：ABD

122、下列各项中，哪个证型会出现食欲不振，腹胀便溏的表现

- A. 肺脾气虚
- B. 寒湿困脾
- C. 心脾两虚
- D. 肝郁脾虚

正确答案：ABCD

123、小肠实热和膀胱湿热共同症状

- A. 口舌生疮
- B. 小便短黄

C. 尿痛尿血

D. 心烦失眠

**正确答案：BC**

124、下列选项肝胆湿热可见而湿热蕴脾不可见的表现有

A. 身目发黄

B. 厌食腹胀

C. 胸胁胀满

D. 阴囊潮湿

**正确答案：CD**

125、心肾不交和心脾两虚共同症状有

A. 心悸

B. 失眠

C. 头晕

D. 自汗

**正确答案：ABC**

126、驱虫药中，具有泻下通便作用的是

A. 榧子

B. 鹤草芽

C. 苦楝皮

D. 槟榔

**正确答案：ABD**

127、蜜炙以增强补中益气作用的是

A. 黄芪

B. 甘草

C. 党参

D. 白术

**正确答案：AB**

128、不入煎剂，宜入丸剂的是

A. 京大戟

B. 甘遂

C. 黄芪

D. 芦荟

**正确答案：BD**

129、桂枝、肉桂的功效共同点

A. 回阳救逆

B. 温通经脉

C. 散寒止痛

D. 补火助阳

**正确答案：BD**

130、麦芽具有的功效

- A. 行气消食
- B. 化湿和中
- C. 健脾开胃
- D. 回乳消胀

**正确答案：ACD**

131、既息风止痉又祛风止痛的药物是

- A. 天麻
- B. 地龙
- C. 钩藤
- D. 僵蚕

**正确答案：AD**

132、生首乌的主治

- A. 久疟
- B. 疮痈
- C. 瘰癧
- D. 肠燥便秘

**正确答案：ABCD**

133、下列选项中属于妊娠禁用药的是

- A. 川乌
- B. 莪术
- C. 商陆
- D. 桃仁

**正确答案：ABC**

134、治疗疥癣的药物是

- A. 雄黄
- B. 硫黄
- C. 白矾
- D. 蟾酥

**正确答案：ABC**

135、外感咳嗽宜生用，肺虚久咳宜蜜炙的是

- A. 枇杷叶
- B. 紫菀
- C. 款冬花
- D. 浙贝母

**正确答案：BC**

136、下列方剂中包含青黛的方剂是

- A. 咳血方
- B. 凉膈散
- C. 秦艽鳖甲散
- D. 蒿芩清胆汤

**正确答案：AD**

137、石膏汤和连朴饮中共同的药物组成

- A. 黄芩
- B. 栀子
- C. 豆豉
- D. 石菖蒲

正确答案：BC

138、下列方剂中人参、茯苓、生地同用的方剂是

- A. 枳实消痞丸
- B. 黄连解毒汤
- C. 琼玉膏
- D. 天王补心丹

正确答案：CD

139、下列方剂中既温中又降逆的方剂是

- A. 吴茱萸汤
- B. 大建中汤
- C. 理中丸
- D. 旋覆代赭汤

正确答案：AB

140. 下列方剂中大黄配伍桃仁用于泻热逐瘀的方剂是

- A. 复原活血汤
- B. 桃核承气汤
- C. 大黄泻心汤
- D. 麻子仁丸

正确答案：AB

141、下列方剂中属于通因通用的方剂是

- A. 葛根芩连汤
- B. 大承气汤
- C. 芍药汤
- D. 枳实导滞丸

正确答案：BCD

142、配伍泽泻以渗泄肾浊的方剂是

- A. 猪苓汤
- B. 五苓散
- C. 济川煎
- D. 六味地黄丸

正确答案：ABCD

143、《伤寒论》原书用法中“去滓再煎”的方剂是

- A. 小柴胡汤
- B. 四逆汤
- C. 当归四逆汤
- D. 半夏泻心汤

正确答案：AD

144、下列选项中属于血府逐瘀汤主治的是

- A. 发热
- B. 失眠
- C. 头痛
- D. 心悸

正确答案：ABCD

145、治疗疮疡肿毒阳证的方剂是

- A. 仙方活命饮
- B. 五味消毒饮
- C. 黄连解毒汤
- D. 小金丹

正确答案：ABC

146、便秘的病因病机是

- A. 痰湿内阻
- B. 阴寒积滞
- C. 热盛津伤
- D. 气机郁滞

正确答案：BCD

147、热哮的选方

- A. 定喘汤
- B. 越婢加半夏汤
- C. 苏子降气汤
- D. 大青龙汤

正确答案：AB

148、下列选项中，属于时行感冒特点的是

- A. 起病较急
- B. 病势较重
- C. 传染性较强
- D. 具有流行性

正确答案：ABCD

149、内伤头痛的治法

- A. 平肝潜阳
- B. 健脾化痰
- C. 益肾填精
- D. 祛风通络（另一种说法为：祛风散寒）

正确答案：ABC

150、患者脘腹胀满，腹痛欲泻，泻后痛减

- A. 枳实导滞丸
- B. 理中丸

- C. 保和丸
- D. 痛泻要方

**正确答案：AC**

151、患者胸胁疼痛，咳唾引痛，咳逆气喘，息促不能平卧，患侧胸廓隆起，脉弦数。可以患者胸胁疼痛，咳唾引痛，咳逆气喘，息促不能平卧，患侧胸廓隆起脉弦数。可以椒目瓜蒌汤合什么方治疗

- A. 柴枳半夏汤
- B. 香附旋复花汤
- C. 十枣汤
- D. 控涎丸

**正确答案：CD**

152、以下各项中，属于齿衄的证候是

- A. 胃火炽盛
- B. 阴虚火旺
- C. 燥邪伤肺
- D. 肝火犯肺

**正确答案：AB**

153、常用柴胡疏肝散治疗的病症是

- A. 胸痹
- B. 胃痛
- C. 胁痛
- D. 呃逆

**正确答案：ABC**

154、下列病因中，属于心悸的是

- A. 体虚劳倦
- B. 七情所伤
- C. 感受外邪
- D. 药石所伤

**正确答案：ABCD**

155、下列属于黄疸的治疗大法的是

- A. 调气机
- B. 化湿邪
- C. 祛瘀血
- D. 利小便

**正确答案：BD**

156、消渴进一步发展可致

- A. 耳聋
- B. 痈疽
- C. 中风
- D. 水肿

**正确答案：ABCD**



157、下列选项中，属于胁痛辨证分型的是

- A. 肝郁气滞证
- B. 肝胆湿热证
- C. 瘀血阻络证
- D. 寒凝肝脉证

正确答案：ABC

158、下列治疗所选腧穴宜用灸法的是

- A. 中极治痛经之寒湿凝滞
- B. 归来治闭经之血瘀
- C. 关元治月经先期之虚热
- D. 气海治崩漏之气虚

正确答案：ABD

159、以下关于腧穴定位，正确的是

- A. 章门位于11肋游离端
- B. 大包位于侧胸部腋中线上，第6肋间隙处
- C. 归来位于脐下4寸，距前正中线2寸
- D. 志室位于第4腰椎棘突下，旁开3寸

正确答案：ABC

160、下列腧穴归经，正确的是

- A. 关冲、翳风归三焦经
- B. 风府、风门归督脉
- C. 小海、支沟归小肠经
- D. 中脘、中极归任脉

正确答案：AD

161、下列穴位可留罐的是

- A. 脾俞、志室
- B. 天枢、天柱
- C. 肩髃、肩井
- D. 环跳、大椎

正确答案：AD

162、待更新

163、下列腧穴常用体表解剖标志定位的是

- A. 百会、条口
- B. 公孙、太溪（另一说法为：昆仑、太溪）
- C. 小海、阳陵泉（另一说法为：公孙、？）
- D. 申脉、昆仑

正确答案：BCD

164、下列各组腧穴中，分别属于本经原穴、郄穴的是

- A. 阳池、会宗
- B. 孔最、列缺

- C. 神门、阴郄  
D. 合谷、三间

正确答案：AC

165. 下列各项属于辨证选穴的是

- A. 目赤肿痛选耳尖、侠溪  
B. 脾虚泄泻选太白、脾俞  
C. 带下阴痒选蠡沟、太冲  
D. 肾虚牙痛选太溪、行间

正确答案：BCD

路灯在职研究生招生信息网涵盖在职研究生报考的各个环节，是集咨询、分析、报考、互动等多平台于一身的综合性在职研门户网站。

- 同等学力    • 专业硕士    • 国际硕士    • 中外合办
- 在职博士    • 国际博士    • 高级研修    • 高端培训

扫一扫，关注路灯在职研究生官方微信，及时获取招生资讯、报考常见问题、备考经验分享等信息！还有免费的人工在线答疑服务！



路灯在职研究生 QQ 交流群：QQ 598070943    全国统一报名咨询电话：40000-52125

更多专业硕士免费备考资料下载，历年真题，考试大纲，大纲解析，复习指导等，应有尽有！

思想政治理论：<https://www.125yan.com/zyss/zhenti/?zy=148>

英语一：<https://www.125yan.com/zyss/zhenti/?zy=138>

数学二：<https://www.125yan.com/zyss/zhenti/?zy=132>

西医综合：<https://www.125yan.com/zyss/zhenti/?zy=376>